

1. J'ai entendu quelque chose aux nouvelles au sujet des médicaments contre le rhume et la toux pour les enfants de moins de 6 ans.

En collaboration avec Santé Canada, les fabricants de médicaments contre le rhume et la toux prennent les mesures nécessaires pour encourager davantage l'emploi approprié des médicaments contre le rhume et la toux, pour enfants. Nous exhortons les parents et les professionnels de la santé à n'administrer les médicaments contre le rhume et la toux pour enfants qu'aux enfants âgés de six ans et plus.

Les médicaments suivants contre le rhume et la toux, pour enfants, ne doivent pas être employés chez les enfants de moins de six ans :

- BENYLIN DM-D® pour enfants, Rhume et toux
- BENYLIN DM® pour enfants, Toux sèche
- BENYLIN DM® pour enfants, Toux sèche, Bonne nuit, 12 heures
- BENYLIN® Tout-en-un, pour enfants, Rhume et fièvre
- BENYLIN® Tout-en-un, pour enfants, Rhume et fièvre, Formule-nuit
- TYLENOL® Rhume, pour enfants
- TYLENOL® Rhume et toux, pour enfants
- TYLENOL® Rhume et toux, Formule-nuit, pour enfants
- TYLENOL® Toux et écoulement nasal, pour enfants
- TYLENOL® Décongestionnant, pour enfants
- TYLENOL® Rhume et toux (Rhume DM), pour enfants
- TYLENOL® Rhume et toux (Rhume DM), pour enfants plus âgés

Les médicaments suivants contre le rhume et la toux, pour adultes, offrant une posologie pour enfants, ne doivent pas être employés chez les enfants de moins de 6 ans :

- Benylin® DM Toux sèche
- Benylin® DM-D Toux sèche et rhume
- Benylin® DM-E Toux bronchique
- Benylin® DM-D-E Toux bronchique et rhume
- Benylin® DM 12 heure, Formule-nuit

Il est important que vous sachiez que les parents peuvent continuer à administrer ces médicaments en toute confiance aux enfants de six ans et plus. Comme c'est le cas pour tout autre médicament, les parents et les soignants doivent toujours s'assurer de suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. Le changement sur les étiquettes n'affecte pas les analgésiques et les antipyrétiques qui contiennent un seul ingrédient actif, tels TYLENOL® pour NOURRISSONS et pour ENFANTS (acétaminophène) et MOTRIN® pour NOURRISSONS et pour ENFANTS (ibuprofène).

2. Procédez-vous à un rappel de produits?

Non. La société de Soins-santé grand public McNeil modifiera l'étiquette de ses médicaments contre le rhume et la toux, pour enfants, pour ajouter la mention « Ne pas utiliser chez les enfants de moins de six ans ». La transition vers ces nouvelles étiquettes se terminera d'ici l'automne 2009. Les médicaments portant l'étiquette actuelle demeureront sur les tablettes en magasin pendant la présente saison du rhume et de la toux. Les parents peuvent continuer à utiliser ces médicaments en toute confiance chez les enfants âgés de six ans et plus, à condition de suivre le mode d'emploi sur l'emballage.

3. Ces changements d'étiquette touchent-ils tous les médicaments EVL pour enfants?

Non. Ce changement aux étiquettes ne touche pas les analgésiques et les antipyrétiques qui contiennent un seul ingrédient actif, tels TYLENOL® pour NOURRISSONS et pour ENFANTS (acétaminophène) et MOTRIN® pour NOURRISSONS et pour ENFANTS (ibuprofène).

4. Les médicaments contre le rhume et la toux feront-ils du mal à mon enfant?

Les médicaments contre le rhume et la toux, pour enfants, sont sûrs et efficaces lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur mode d'emploi chez les enfants de six ans et plus. Il est toujours important de suivre les conseils suivants :

- Toujours lire et suivre le mode d'emploi sur l'étiquette
- Ne pas dépasser la dose recommandée
- S'informer auprès d'un médecin ou de tout professionnel de la santé sur le bon emploi de ces médicaments
- Éviter d'utiliser deux produits qui contiennent le même ingrédient actif
- Toujours garder les médicaments hors de la portée des enfants

5. Quels sont les risques sur la santé associés à l'administration de ces médicaments à des enfants de moins de six ans?

Les rapports d'effets secondaires sont très rares et sont pour la plupart associés au mauvais emploi de ces médicaments ou à leur ingestion accidentelle par de jeunes enfants. Il n'existe aucune nouvelle donnée scientifique qui suggérant que ces produits ne sont pas sûrs et efficaces lorsqu'ils sont utilisés selon leur mode d'emploi.

6. Puis-je continuer à administrer ces médicaments à mon enfant de moins de six ans?

Après consultation avec Santé Canada, nous exhortons les parents et les professionnels de la santé à n'administrer les médicaments contre le rhume et la toux qu'aux enfants âgés de six ans et plus. Les parents peuvent continuer à utiliser ces médicaments en toute confiance chez les enfants

âgés de six ans et plus. Comme c'est le cas pour tout autre médicament, les parents doivent toujours s'assurer de suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

Si les parents ont des questions sur l'emploi de ces médicaments, ils devraient en parler avec un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé.

7. Que puis-je administrer à mon enfant de moins de six ans s'il a un rhume ou une toux?

Plusieurs choix s'offrent à vous pour aider votre enfant (et vous aider vous-même) à se remettre. Vous pouvez commencer par ces petits conseils, et consulter un médecin si les symptômes de votre enfant ne s'améliorent pas.

- Il faut tout simplement vous assurer que votre enfant se repose adéquatement. C'est la meilleure façon de l'aider à se remettre.
- Il faut lui donner à boire beaucoup de liquides pour aider à soulager la congestion, à faire baisser la fièvre et à apaiser le chatouillement dans la gorge.
- Pour aider à soulager la sécheresse ou l'obstruction nasale, optez pour les gouttes salines dans le nez. Demandez à votre pédiatre de vous aider à choisir un produit.
- Pour aider à décongestionner les voies nasales de votre enfant, installer un humidificateur à vapeur fraîche qui gardera l'air humide dans sa chambre. Assurez-vous tout simplement de nettoyer l'humidificateur régulièrement pour éviter la propagation des germes.

8. Que dois-je faire si j'ai chez moi des produits affectés par ces nouvelles mesures?

Si vous êtes en possession de ces médicaments, nous vous recommandons de cesser de les employer chez les enfants de moins de six ans. Si vous n'avez plus besoin de ces médicaments, vous pouvez demander conseil à votre pharmacien sur la bonne façon de vous en débarrasser.

Si vous avez des questions spécifiques sur la prise en charge des symptômes de rhume et de toux chez votre enfant, vous devriez en discuter avec votre pharmacien ou tout autre professionnel de la santé.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous servir de la page de contact sur ce site ou à appeler directement le Centre d'information au numéro fourni dans la section Contact.